



## Optimale Wasservitalisierung mit der *Mineral-Wirbel-Technologie (mwt)*

msc-Wasserkraft  
Bischof-Kepler-Straße 31  
74229 Oedheim

Fon: +49 (0) 7136 • 970 210  
Fax: +49 (0) 7136 • 970 211  
info@msc-wasserkraft.de  
www.msc-wasserkraft.de

Ust.-Id. Nr.: DE 255 121 123

Die Mineral-Wirbel-Technologie wurde in einem Zeitraum von 4 Jahren, in Zusammenarbeit mit Ärzten, Wissenschaftlern und Heilpraktikern entwickelt.



Bei der Entwicklung stand immer der Mensch und die Natürlichkeit im Mittelpunkt. Die Quelle dieser perfekt abgestimmten Mineralinformationen gab uns die Natur, an der wir nichts verändert haben.

Jeder Entwicklungsschritt wurde an vielen Probanden getestet. Am Ende der Entwicklung waren es insgesamt über 300 Probanden.

Das Elektroakupunkturverfahren zeigt das Regulationsverhalten des Körpers an. Es ist ein Indikator dafür wieviel Balance / Dysbalance eine Substanz im Organismus auslöst. Wasser welches das Regulationsverhalten erhöht, erhöht auch die Resistenz gegen schädliche äußere Einflüsse. Je höher der ausgelöste Messwert eines Wassers, umso stärker unterstützt es einen Körper, der aus der Balance geraten ist.

Im Vergleich zu allen bisherigen Vitalisierungsarten reagierten alle Probanden, mit großem Abstand, am besten auf Wasser welches mit der Mineral-Wirbel-Technologie vitalisiert wurde. (siehe Meßergebnisse Dr. Grün)

Die Information in der mwt ist die optimale Balance der Mineralproportionen, wie sie in einem gesunden Organismus vorzufinden sind (Dr. Schüssler). Daher können Sie ein mit mwt veredeltes Wasser ein ganzes Leben lang trinken. Es wird immer einen ordnenden Einfluss auf die Mineralproportionen in Ihrem Körper haben. Fast alle anderen Vitalisierungsformen sind generell einseitig und können auf Dauer selbst zu Dysbalancen führen.


## Wasservitalisierung mit



Die Besonderheit von mwt ist die Kombination von harmonisch ausgerichteten Magnetfeldern mit der Information von 62 Mineralien / Salzen in der perfekten Proportion zueinander.

Durch die Lorentzkraft  $\vec{F}_L = q (\vec{v} \times \vec{B})$ , sie entsteht wenn bewegte Ladung durch ein stehendes Magnetfeld geschoben wird, bekommt jedes Wassermolekül einen Spin (Mikrowirbel), dabei brechen die großen Molekülagglomerate (Cluster) auf und verbinden sich kurz darauf zu kleineren Einheiten.

Beim Aufbrechen der Wassercluster lösen sich die Schadinformationen auf. Bei der Neuformierung der Wassermoleküle zu neuen Wasserclustern stehen die Wassermoleküle unter dem Einfluss der Mineralinformationen, die über das gleichgerichtete Magnetfeld in das Wasser übertragen werden.



Auch physikalisch ist dieser Effekt messbar. Wasser mit einer hohen Oberflächenspannung hat große Cluster, während das Wasser welches durch mwt vitalisiert wurde eine geringere Oberflächenspannung aufweist.

Dies können Sie nicht nur spüren und schmecken, sondern auch mit einem Ringtensiometer messen. Dabei verringert sich die Oberflächenspannung eines Wassers mit 20° von 74dyn (mN) auf 55dyn (mN).

Was relativ unspektakulär klingt hat mannigfaltige Auswirkungen auf die Eigenschaften des Wassers (Sauerstoffgehalt, Benetzungsfähigkeit, Transportfähigkeit, Kristallisationsverhalten, Viskosität) und folglich auch auf den Mensch der das Wasser regelmäßig konsumiert und für die Nahrungsmittelzubereitung verwendet.



**Dr. med Dietrich Grün,** Jahrgang 1940, studierte Medizin in München. Er praktiziert seit 1978 als niedergelassener Arzt für Naturheilverfahren,

zuerst in München und seit 1984 in Winnenden. Seit 1998 forscht er mit den Mitteln der Elektroakupunktur auf dem Gebiet der Informationsmedizin, Wasserbelebung, Elektrosmog und Skalarwellenmedizin. Im Verlauf seiner Untersuchungen entwickelte Dr. Grün Neutralisierungsvorrichtungen für geopathogene Störzonen und Elektrosmog.

rechts:  
Publikation im Ehlers Verlag, Ausgabe 146 (2007)  
Bericht von Herrn Dr. med. Dietrich Grün in der wissenschaftlich, alternativen Fachzeitschrift – „raum & zeit“



### Rechts - Weizenkeimtest

Es wurden je 100 Weizenkörner 5 Tage lang mit Wasser gegossen. Die Keimlinge erhielten mit einer Kunststoffkanüle zur gleichen Zeit exakt die gleiche Wassermenge. Während der Testphase waren die Keimlinge den gleichen äußeren Einflüssen ausgesetzt.

**Durchgeführt von Dr. med. Grün**

### Unten-Elektroakupunkturmessungen

Nach Basis von Dr. Voll und einer Weiterentwicklung von Dr. Steiner

Wie unterschiedliche Wasser auf den Organismus wirken, kann die Elektroakupunktur zeigen. Die Stufen beim Elektroakupunkturmessverfahren zeigen das Regulationsverhalten des Körpers. Je geordneter die Moleküle im Körper sind, desto höher der Stufenwert. Das Meßverfahren zeigt die Veränderung des Regulationssystems an.

Abstammung	Messwerte in Stufen
Leitungswasser	-9
Dest.Wasser	-12
Waldquelle Bergen	+40
Heiligenquelle Geifertshofen	+140
Hersteller und Behandlungsarten	Messwerte in Stufen / Ausgangswasser -9
Wasserkraft Filtersystem mit anschließender Vitalisierung	+40
Gie-Wasser	+29
Orgin of Life	+18
Grander	+17
Conrad Kalkschutz	+10
Wellan 2000	+9
Unitec	+14

Hersteller und Behandlungsarten	Messwerte in Stufen / Ausgangswasser -9
Alpha Vogt	+6
Vita Vortex	+77
Plocher alt	+25
Permatrade	+14
Sanacellfilter mit Arkanum Energetisierung	+42
Wasserkraft Filtersystem mit vorgeschalteter Vitalisierung	+250
Plocher neu	+140
Lambda Uno	+103
Cheops-Pyramide	+12
Bergkristall	+7
Amanda	+16
Mikrowelle	-30

# Kristallisationsverfahren / mikrooptische Aufnahmen

Frau Normann-Schmidt war jahrelang Leiterin eines Wasserwerks in Deutschland. Heute leitet Sie das Institut de Recherche et Développement Ecologique in Valernes / Frankreich. Sie referiert bei Vorträgen rund ums Wasser und gilt als Expertin im Bereich Wasservitalisierung.

## Die Struktur des Wassers

Manchmal entstehen auf gefrorenen Autoscheiben Kristallstrukturen (auch Eisblumen genannt). Mit dieser Methode weist man heute Wasserqualität nach. Aus künstlichen Kanälen und problematischen Gewässern entstehen keine Kristallformationen.

Gewässer die klare Kristallstrukturen aufweisen, „kippen“ nicht „um“ und sind resistenter gegen Keime und Bakterien. Der Grund liegt darin, dass die geordneten Strukturen für eine hohe Viskosität, Sauerstoffaufnahme und Resistivität (Widerstandsfähigkeit) des Wassers sorgen.




Trinkwasser wird in unserer technischen Welt entgegen seiner Natur, mit hohem Druck, viele Kilometer, durch Rohrleitungen gepresst. Dabei geht die ursprüngliche An-„**ordnung**“ (Struktur) des Wassers verloren. Deshalb entstehen auch in unserem Leitungswasser keine Kristallformationen.

Durch den Einsatz von Umkehrosmoseanlagen, werden chemische Verunreinigungen zuverlässig entfernt, doch sie nehmen keinen Einfluss auf die biologische / strukturelle Qualität des Wassers. Wir Menschen sind aber keine Maschinen sondern kleine „Biotope“ mit ca. 70% Wasseranteil. Wenn unser „Biotop umkippt“ werden wir krank oder anfälliger für Keime und Bakterien.

## **Mikrooptische Aufnahmen,** durchgeführt von Frau Dipl. Ing. Normann-Schmidt

Umkehrosmosewasser  
**unbehandelt**



Umkehrosmosewasser  
**vorher mit mwt vitalisiert**

